



**POLIZEI**  
Nordrhein-Westfalen  
Landeskriminalamt

bürgerorientiert • professionell • rechtsstaatlich



# **Adressennachweis**

von Errichterunternehmen für mechanische  
Sicherungseinrichtungen  
Stand: 19. Mai 2022

<https://lka.polizei.nrw/>

## Vorbemerkungen

Herkömmliche Fenster, Balkon-/ Terrassentüren und Haus- bzw. Wohnungseingangstüren (nachfolgend kurz Fenster und Türen genannt) bieten in der Regel nur einen unzureichenden Einbruchschutz.

Objekt- und gefährdungsabhängig empfiehlt die Polizei daher, insbesondere im Erdgeschoss liegende Fenster und Türen

- nachträglich durch die Montage geprüfter einbruchhemmender sowie objekt- spezifisch geeigneter mechanischer Sicherungseinrichtungen zu sichern (**Nachrüstung**)<sup>1</sup> oder
- durch geprüfte einbruchhemmende Fenster und Türen zu ersetzen (**Neueinbau**).<sup>2</sup>

Ob eine Nachrüstung oder die Montage einbruchhemmender Fenster und Türen zweckmäßiger bzw. erforderlich ist, hängt insbesondere von der Konstruktion, der Einbausituation sowie dem Zustand der zu sichernden Fenster und Türen und dem angestrebten Einbruchschutz ab.

Eine **Nachrüstung** kann dann zweckmäßig sein, wenn gegen das schnelle Eindringen unter Verwendung einfacher Werkzeuge geschützt werden soll.

Der **Neueinbau** einbruchhemmender Fenster und Türen hingegen ist in der Regel dann erforderlich, wenn ein definierter Einbruchschutz gegen den Einsatz wirkungsvollerer Werkzeuge erreicht werden soll.

Aus polizeilicher Sicht ist es daher erforderlich, dass die objektspezifischen Gegebenheiten vor Ort durch entsprechend geschulte Fachkräfte festgestellt werden.

### **FB\*** bedeutet:

dass diese Firmen in der Montage von einbruchhemmenden Fensterbeschlägen, die im Falz verdeckt eingelassen sind, nach DIN EN 18104 - Teil 2, speziell geschult sind.

Die **24 Stunden- Notdienste zur Beseitigung von Einbruchschäden** sind extra ausgewiesen.

### **Aktueller Adressennachweis im Internet:**

[www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/](http://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/)

## Nachrüstung

Sofern eine Nachrüstung in Frage kommt, empfiehlt die Polizei, diese gemäß der Prüfnorm DIN 18104 durchzuführen. In Teil 1 und Teil 2 dieser Norm werden zwei unterschiedliche Arten der Nachrüstung geregelt:

- **DIN 18104 Teil 1 (aufgeschraubte Nachrüstung):** Bei dieser Nachrüstung werden zur Verbesserung der Einbruchsicherung **zusätzlich** zu den vorhandenen Verschluss-/Verriegelungselementen einbruchhemmende mechanische Sicherungseinrichtungen auf Griff-/Schloss- sowie Bandseite **montiert**. Diese sind z.B. bei einem geschlossenen Fenster von innen sichtbar und müssen modellabhängig zum Öffnen und Schließen des Fensters auch zusätzlich betätigt werden.
- **DIN 18104 Teil 2 (verdeckt liegende Nachrüstung)**<sup>3</sup>: Bei dieser Nachrüstung werden insbesondere die vorhandenen Verschluss-/Verriegelungselemente gegen einbruchhemmende Bauteile ausgetauscht, die in einbruchhemmenden Fenstern und Türen geprüft sind.

Detaillierte Erläuterungen zu beiden Nachrüstungsarten sind der oben genannten Norm sowie insbesondere aus den hersteller- und produktspezifischen Montageanweisungen zu entnehmen. Darüber hinaus sind die in dem nachfolgenden Nachweis aufgeführten Errichter verpflichtet, auf Wunsch die Funktionsweise, hier insbesondere die Wirksamkeit verdeckter Nachrüstungen nach DIN 18104 Teil 2, zu erklären bzw. vorzuführen.

Bei beiden Nachrüstungsarten kann darüber hinaus auch der Austausch der vorhandenen Verglasung gegen angriffhemmende Verglasung zweckmäßig sein. Für die Nachrüstung sowie insbesondere für den Neueinbau einbruchhemmender Fenster und Türen werden von Herstellern bzw. dem Fachhandel für unterschiedliche Gefährdungen geeignete Produkte<sup>4</sup> angeboten, deren einbruchhemmende Eigenschaften von akkreditierten Prüf-/Zertifizierungsstellen<sup>5</sup> bestätigt werden. Den erwünschten und/oder gegebenenfalls vom jeweiligen Versicherer geforderten Einbruchschutz können jedoch auch derartige Produkte nur dann leisten, wenn sie sach- und fachgerecht montiert werden.

Der Aufnahme als Errichterunternehmen in diesen Adressennachweis<sup>2</sup> des Landeskriminalamts NRW geht ein formelles Aufnahmeverfahren voraus, das auf dem Bundes einheitlichen Pflichtenkatalog<sup>7</sup> für Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen des LKA NRW basiert und dem sich Unternehmen freiwillig unterziehen.

### **FB\* bedeutet:**

dass diese Firmen in der Montage von einbruchshemmenden Fensterbeschlägen, die im Falz verdeckt eingelassen sind, nach DIN EN 18104 - Teil 2, speziell geschult sind.

Die **24 Stunden- Notdienste zur Beseitigung von Einbruchschäden** sind extra ausgewiesen.

### **Aktueller Adressennachweis im Internet:**

[www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/](http://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/)

Errichterunternehmen, die in diesen Adressennachweis aufgenommen sind, erfüllen die erforderlichen formellen, personellen und fachlichen Voraussetzungen des Pflichtenkatalogs und haben sich unter anderem verpflichtet:

- geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Nachrüstelemente<sup>8</sup> der mechanischen Sicherungstechnik aus dem Bereich Schloss und Beschlag, insb. zur Nachrüstung von Fenstern, Balkon-/Terrassentüren und Türen anzubieten
- eine fachgerechte Kundenberatung zu garantieren
- nach Auftragserteilung die Einbauvorschriften der Hersteller sowie die geltenden einschlägigen Vorschriften und Normen zu beachten und
- eine fachgerechte Montage durch eigene Fachkräfte vorzunehmen.

Eine eingehende Einzelüberprüfung dieser Errichterunternehmen, insbesondere hinsichtlich der von ihnen ausgeführten Sicherungsmaßnahmen, ist durch das Landeskriminalamt NRW nicht erfolgt.

**Die Aufnahme von Errichterunternehmen für den Bereich mechanische Sicherungseinrichtungen in diesen Adressennachweis sagt nichts über die Qualifikation dieser Unternehmen auf dem Gebiet der Alarmanlagentechnik aus! Für diesen Bereich empfiehlt die Polizei NRW die Betriebe, die sich dem Aufnahmeverfahren des LKA NRW für Errichterunternehmen von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen (EMA/ÜMA) unterzogen haben. Den Adressennachweis EMA/ÜMA finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter:**

**<https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-05/Adressennachweis-UEMA-EMA.pdf>**

Die Errichterunternehmen für mechanische Sicherungseinrichtungen werden zunächst für eine 12-monatige Bewährungszeit mit dem Hinweis „vorläufig aufgenommen“ benannt (in der Tabelle an einem \* neben der Postleitzahl erkennbar). Werden dem Landeskriminalamt NRW in diesem Zeitraum keine Ereignisse oder Mängel bekannt, die gemäß den Festlegungen des Pflichtenkatalogs gegen eine weitere Benennung sprechen, entfällt dieser Hinweis (Wegfall des \*).

Die Errichterunternehmen, die zusätzlich mit dem Logo „VdS“ oder „ift“ versehen sind, wurden und werden im Rahmen eines Zertifizierungsverfahrens eingehenden Einzelüberprüfungen durch die jeweils angegebene Prüf-/Zertifizierungsstelle (VdS bzw. ift-Rosenheim) unterzogen.<sup>9</sup>

**Die Benennung der Errichterunternehmen im Adressennachweis des LKA NRW begründet keine Rechtsansprüche gegen die Polizei.**

**FB\* bedeutet:**

dass diese Firmen in der Montage von einbruchhemmenden Fensterbeschlägen, die im Falz verdeckt eingelassen sind, nach DIN EN 18104 - Teil 2, speziell geschult sind.

Die **24 Stunden- Notdienste zur Beseitigung von Einbruchschäden** sind extra ausgewiesen.

**Aktueller Adressennachweis im Internet:**

[www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/](http://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/)

## Neueinbau

Bei der Erstausrüstung eines Gebäudes sowohl bei Neu- wie auch Umbauten empfiehlt die Polizei grundsätzlich den Einbau geprüfter einbruchhemmender Fenster, Fenstertüren, Türen, etc. mindestens der Widerstandsklasse<sup>10</sup> (RC) 2 nach DIN EN 1627<sup>11</sup>, um einen guten Einbruchschutz zu erhalten.<sup>12</sup>

Bei Bedarf nach höherem Einbruchschutz sind Fenster/Türen der Widerstandsklasse RC 3 oder höher einzusetzen.

So wie die frühere Widerstandsklasse WK 1 von Seiten der Polizei nicht oder nur bedingt empfohlen werden konnte, können Fenster/Fenstertüren in der neuen Widerstandsklasse RC 1 N als Grundsicherung nur dort empfohlen werden, wo sie nicht ebenerdig verbaut sind, d.h. von Tätern nicht ohne Aufstiegshilfe erreichbar sind und darüber hinaus Täter keine Standfläche vorfinden (z.B. in oberen Geschossen eines Wohnhauses). Für Haus-/Wohnungseingangstüren kann die Widerstandsklasse RC 1 N grundsätzlich nicht empfohlen werden.

Für die Ausstattung eines Gebäudes mit geprüften einbruchhemmenden Fenstern, Fenstertüren, Türen, etc. bei Neu- wie auch Umbauten verweist die Polizei auf die von der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention herausgegebenen Herstellerverzeichnisse. Sie enthalten Übersichten zu den Herstellerfirmen, Angaben zu den Widerstandsklassen ihrer geprüften und zertifizierten Produkte sowie die Erreichbarkeiten der Firmen. Die Herstellerverzeichnisse sind über das Internet<sup>13</sup> zugänglich oder können bei einer polizeilichen Beratung ebenso erbeten werden wie der vorliegende Adressennachweis des LKA NRW.

Fällt die Entscheidung für einen Einbau entsprechend geprüfter und zertifizierter Baufertigteile, können bei den Herstellerfirmen Fachhändler und Montagebetriebe erfragt werden.

- 
- 1 Nachrüstung nach DIN 18104 Teil 1 oder Teil 2
  - 2 Es gibt einbruchhemmende Fenster/Türen geprüft nach DIN EN 1627 in 6 Widerstandsklassen (RC 1 - RC 6).
  - 3 Zzt. existieren noch keine nach DIN 18104 Teil 2 geprüften und zertifizierten Beschläge für die innenliegende Nachrüstung von Metallfenstern.
  - 4 Im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK) veröffentlicht das Bayerische Landeskriminalamt Herstellerverzeichnisse zu geprüften und zertifizierten einbruchhemmenden Produkten auf seiner Internetseite unter [www.polizei.bayern.de/schuetzenvorbeugen/beratung/technik/index.html](http://www.polizei.bayern.de/schuetzenvorbeugen/beratung/technik/index.html). Einige der dort benannten Hersteller zertifizierter Fenster/Türen lassen ihre Produkte ausschließlich durch eigene und speziell geschulte Fachkräfte montieren, verzichten jedoch darauf, in diesem Adressennachweis als entsprechendes Fachunternehmen benannt zu werden.
  - 5 Akkreditiert nach DIN EN 45011 für den Bereich einbruchhemmende Bauteile, insbesondere
    - DIN CERTCO, Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin
    - ift-Q-Zert, Institut für Fenstertechnik e.V., Zertifizierungsstelle, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim
    - VdS Schadenverhütung GmbH, Amsterdamer Str. 172-174, 50735 Köln

### **FB\* bedeutet:**

dass diese Firmen in der Montage von einbruchshemmenden Fensterbeschlägen, die im Falz verdeckt eingelassen sind, nach DIN EN 18104 - Teil 2, speziell geschult sind.

Die **24 Stunden- Notdienste zur Beseitigung von Einbruchschäden** sind extra ausgewiesen.

### **Aktueller Adressennachweis im Internet:**

[www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/](http://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/)

- 6 Weiteren in diesem Adressennachweis nicht benannten Fachunternehmen ist es freigestellt, dem Landeskriminalamt NRW in einem formellen und nach den Festlegungen des oben genannten Pflichtenkataloges durchgeführten Aufnahmeverfahren nachzuweisen, dass auch sie die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.
- 7 Veröffentlicht auf der Internetseite des Landeskriminalamts NRW unter folgender Internetadresse: <https://polizei.nrw/wohnungseinbruch>
- 8 Zzt. existieren noch keine nach DIN 18104 Teil 2 geprüften und zertifizierten Beschläge für die innenliegende Nachrüstung von Metallfenstern.
- 9 Nur in den Fällen, in denen der jeweilige Versicherer den erforderlichen Versicherungsschutz von der Vorlage eines so genannten 'VdS-Attests' abhängig macht, ist die Auswahl auf diese Errichterunternehmen beschränkt.
- 10 Kriterien für die Auswahl der Widerstandsklassen sind Tätertyp, Täterverhalten, Einsatzort, Risiko und Einsatzempfehlung, die im Einzelfall abzuwägen sind.
- 11 Die neue DIN EN 1627ff. wurde im September 2011 vom Deutschen Institut für Normung (DIN) veröffentlicht. Die Unterteilung in sechs Widerstandsklassen wurde beibehalten, diese werden aber nunmehr mit „RC“ für resistance class“ bezeichnet - dadurch sind sie einfach zu den bisherigen Widerstandsklassen (WK) der Vornorm zu unterscheiden. Das Widerstandsniveau bleibt mit Ausnahme der Klasse 1 nahezu unverändert.
- 12 Wenn nach Einbaulage von Fenstern/Fenstertüren kein direkter Angriff auf die eingesetzte Verglasung zu erwarten ist, kann statt der Widerstandsklasse RC 2 auch die Klasse RC 2N (= ohne Sicherheitsverglasung) ausreichend sein.
- 13 Siehe: <https://www.polizei.bayern.de/schuetzenvorbeugen/beratung/technik/index.html/449>

**FB\* bedeutet:**

dass diese Firmen in der Montage von einbruchshemmenden Fensterbeschlägen, die im Falz verdeckt eingelassen sind, nach DIN EN 18104 - Teil 2, speziell geschult sind.

Die **24 Stunden- Notdienste zur Beseitigung von Einbruchschäden** sind extra ausgewiesen.

**Aktueller Adressennachweis im Internet:**

[www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/](http://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/)



Die Auflistung erfolgt in der Reihenfolge der Postleitzahlen der Unternehmenssitze.

<b>31737</b>	Tischlerei Hoppe Hindenburgstraße 3 <b>31737 Rinteln</b>	Tel.: (05751) 6236 Fax: www.tischlerei-hoppe.de
<b>32108</b>	Möbelsonderanfertigungen/ Tischlerei R. u. W. Köster GmbH Industriestr. 19 <b>32108 Bad Salzuflen</b>	Tel.: (05222) 21 753 Fax: (05222) 28 28 47 www.holzline-koester.de
<b>32130</b>	Tischlerei Schäffer Inh. Veit Krömker e.K. Antersiek 22 <b>32130 Enger</b>	Tel.: (05224) 2755 Fax: (05224) 7421 www.tischlerei-schaeffer.de
<b>32257</b>	Schnee GmbH & Co. KG Kunststofffensterbau Werfer Straße 30 <b>32257 Bünde</b>	Tel.: (05223) 3086 Fax: (05223) 5523 www.schnee-fenster.de
<b>32278</b>	hipConcept Bauelemente Alfred-Krupp- Str. 1 <b>32278 Kirchlengern</b>	Tel.: (05223) 79 22 50 Fax: (05732) 21 97 www.hip-concept.de
<b>32423</b>	Tischlerei Olaf Wegener Brühlstr. 24 <b>32423 Minden</b>	Tel.: (0571) 972 359 33 Fax: (0571) 972 359 34 www.tischlerei-olaf-wegener.de
<b>32427</b>	Barduhn Sicherheitstechnik GmbH & Co.KG Ringstraße 83 <b>32427 Minden</b>	Tel.: (0571) 26 466, (0571) 84300 Fax: (0571) 84 485 www.Barduhn-Minden.de
<b>32457</b>	Weser Wintergarten GmbH Lindenstr. 31 <b>32457 Porta Westfalica</b>	Tel.: (0571) 971 905 11 Fax: (0571) 971 905 15 www.weser-wintergarten.de
<b>32549</b>	Tischlerei Priess e.K. Starkensiek 1 <b>32549 Bad Oeynhausen</b>	Tel.: (05734) 16 34 Fax: (05734) 47 08 www.tischlerei-priess.de

**FB\* bedeutet:**

dass diese Firmen in der Montage von einbruchshemmenden Fensterbeschlägen, die im Falz verdeckt eingelassen sind, nach DIN EN 18104 - Teil 2, speziell geschult sind.

Die **24 Stunden- Notdienste zur Beseitigung von Einbruchschäden** sind extra ausgewiesen.

**Aktueller Adressennachweis im Internet:**

[www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/](http://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/)

<b>32657</b>	Thomas Streit GmbH & Co. KG Weststr. 35 <b>32657 Lemgo</b>	Tel.: (05261) 966 90 Fax: (05261) 966 910 www.streit-lemgo.de
<b>32756</b>	Sicherungs- und Schließtechnik H.-G. Adelhofer Wotanstraße 3 <b>32756 Detmold</b>	Tel.: (05231) 92 03 0 Fax: (05231) 92 03 33 www.adelhofer.de
<b>32760</b>	Bautischlerei u. Innenausbau Dipl.-Ing. Gerd Töpfer Friedrich-Ebert-Straße 128 <b>32760 Detmold</b>	Tel.: (05231) 88 44 8 Fax: (05231) 87 04 94 www.Tischlerei-Toepper.de
<b>32791</b>	Altekrüger GmbH Triftenstraße 87 <b>32791 Lage</b>	Tel.: (05232) 30 87 Fax: (05232) 6 85 90 www.altekrueger-tischlerei.de
<b>33014</b>	Metallbau Knorrenschild GmbH & Co. KG Zum Radbaum 13 <b>33014 Bad Driburg - Neuenheerse</b>	Tel.: (05259) 221 Fax: (05259) 16 45 www.knorrenschild.de
<b>33014</b>	Tischlerei Brinkmöller GmbH Bernhard Brinkmüller Straße 3 <b>33014 Bad Driburg</b>	Tel.: (05253) 26 02 Fax: (05253) 76 83
<b>33098</b>	Feldmann & Beller GmbH & Co. KG Leostraße 41a <b>33098 Paderborn</b>	Tel.: (05251) 5 55 41 Fax: (05251) 5 55 44 www.feldmann-beller.de
<b>33100</b>	Tischlerei Prior & Niggemeier Im Felde 18 <b>33100 Paderborn</b>	Tel.: (05251) 49 00 19 Fax: (05251) 49 00 80 www.tischlerei-prior-niggemeier.de
<b>33129</b>	Tischlerei Rasche e.K. Inh. Ingo Rasche Auf dem Haupte 28 <b>33129 Delbrück</b>	Tel.: (05250) 97 09 10 Fax: (05250) 97 09 19 www.tischlerei-rasche.de
<b>33129</b>	Merschmann Fenster GmbH & Co.KG Feldstraße 9 <b>33129 Delbrück-Ostenland</b>	Tel.: (05250) 7 08 99 0 Fax: (05250) 7 08 99 20 www.merschmann.de

**FB\* bedeutet:**

dass diese Firmen in der Montage von einbruchshemmenden Fensterbeschlägen, die im Falz verdeckt eingelassen sind, nach DIN EN 18104 - Teil 2, speziell geschult sind.

Die **24 Stunden- Notdienste zur Beseitigung von Einbruchschäden** sind extra ausgewiesen.

**Aktueller Adressennachweis im Internet:**

[www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/](http://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/)



<b>33154</b>	Tischlerei Helling GmbH Thomasweg 14 <b>33154 Salzkotten</b>	Tel.: (05258) 98 12 0 Fax: (05258) 98 12 16 www.helling-tischlerei.de
<b>33175</b>	Andreas Schulte GmbH & Co.KG Raiffeisenstraße 32 <b>33175 Bad Lippspringe</b>	Tel.: (05252) 94 08 00 Fax: (05252) 94 08 01 www.mals.de
<b>33178</b>	Fenstertechnik Brand GmbH Nikolaus-Otto-Straße 1-3 <b>33178 Borchen</b>	Tel.: (05251) 20 51 20 Fax: (05251) 20 51 19 www.fenstertechnik-brand.de
<b>33330</b>	Tischlerei Temme GmbH Barthstraße 5 - 9 <b>33330 Gütersloh</b>	Tel.: (05241) 35 71 8 Fax: (05241) 39 68 3 www.tischlerei-temme.de
<b>33332</b>	Meesenburg GmbH Sicherheitszentrum Sandbrink 9 <b>33332 Gütersloh</b>	Tel.: (05241) 93 38 37 Fax: (05241) 93 37 11 www.sicherheitszentrum24.de
<b>33334</b>	Daniel Bethlehem Tischlermeister Pivitsheide 100 <b>33334 Gütersloh</b>	Tel.: (05241) 90 49 226 Fax: (05241) 70 99 108 www.bethlehem-tischlermeister.de
<b>33335</b>	Mesken Tischlerei GmbH Friedrichsdorfer Straße 54 <b>33335 Gütersloh</b>	Tel.: (05241) 97 69 0 Fax: (05241) 97 69 26 www.mesken-gt.de
<b>33335</b>	Ahnepohl Metallbau GmbH Platanenweg 2-4 <b>33335 Gütersloh</b>	Tel.: (05241) 97 14 0 Fax: (05241) 97 14 51 www.ahnepohl-metallbau.de
<b>33378</b>	Korfmacher GmbH & Co.KG Haustüren und Fenster Lindenstraße 55a <b>33378 Rheda-Wiedenbrück</b>	Tel.: (05242) 40 68 45 0 Fax: (05242) 40 68 45 3 www.korfmacher-fenster.de
<b>33378</b>	Fenstertechnik FECHTELKORD Am Woestekamp 6 <b>33378 Rheda-Wiedenbrück</b>	Tel.: (05242) 4 66 12 Fax: (05242) 57 96 99 www.fechtelkord-fenstertechnik.de

**FB\* bedeutet:**

dass diese Firmen in der Montage von einbruchshemmenden Fensterbeschlägen, die im Falz verdeckt eingelassen sind, nach DIN EN 18104 - Teil 2, speziell geschult sind.

Die **24 Stunden- Notdienste zur Beseitigung von Einbruchschäden** sind extra ausgewiesen.

**Aktueller Adressennachweis im Internet:**

[www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/](http://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/)

<b>33428</b>	Tischlerei Johannsmann GmbH & Co.KG Westfalendamm 5 <b>33428 Harsewinkel</b>	Tel.: (05247) 22 26 Fax: (05247) 1 09 12 www.johannsmann-schreinerei.de
<b>33442</b>	H.-G. Hunkenschroder Tischlerei Quenhorner Straße 4 <b>33442 Herzebrock - Clarholz</b>	Tel.: (05245) 24 82 Fax: (05245) 28 84 www.hghunkenschroeder.de
<b>33602</b>	Korfmacher GmbH & Co.KG Haustüren und Fenster August-Bebel-Straße 39 <b>33602 Bielefeld</b>	Tel.: (0521) 96 75 22 52 Fax: (0521) 96 75 22 53 www.korfmacher-fenster.de
<b>33611</b>	Jörg Beckmann Tischlermeister Engerschestraße 77 <b>33611 Bielefeld</b>	Tel.: (0521) 87 50 160 Fax: (0521) 87 10 88 www.beckmann-bi.de
<b>33619</b>	Ulrich Althoff GmbH Dornberger Straße 521 <b>33619 Bielefeld</b>	Tel.: (0521) 10 06 64 Fax: (0521) 10 93 99 www.ideen-nach-mass.de
<b>33649</b>	Tischlerei Michael Wierum GmbH Erpestr. 40 <b>33649 Bielefeld</b>	Tel.: (0521) 48 73 65 Fax: (0521) 48 73 69
<b>33649</b>	Der Holzmeister Tischlerei & Holzhandel Gütersloher Str. 38 <b>33649 Bielefeld</b>	Tel.: (0521) 94 28 810, (0521) 94 28 811 Fax: (0521) 94 28 821 www.der-holzmeister.de
<b>33775</b>	Gronau GmbH & Co.KG Nordfeldstraße 14 <b>33775 Versmold</b>	Tel.: (05423) 9 31 02 0 Fax: (05423) 4 29 61 www.gronau-fenster.de
<b>33803</b>	Formfreund Bau- und Möbeltischlerei Thunheide 8 <b>33803 Steinhagen</b>	Tel.: (05204) 27 83 Fax: (05204) 65 84 www.formfreund-design.de
<b>33824</b>	raumwerk-tischlerei GmbH Auf der Bleeke 45a <b>33824 Werther</b>	Tel.: (05203) 88 36 33 Fax: (05203) 88 36 99 www.raumwerk-tischlerei.de

**FB\* bedeutet:**

dass diese Firmen in der Montage von einbruchshemmenden Fensterbeschlägen, die im Falz verdeckt eingelassen sind, nach DIN EN 18104 - Teil 2, speziell geschult sind.

Die **24 Stunden- Notdienste zur Beseitigung von Einbruchschäden** sind extra ausgewiesen.

**Aktueller Adressennachweis im Internet:**

[www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/](http://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/)

<b>34414</b>	Andre Volmary Alexanderstraße 13 <b>34414 Warburg - Daseburg</b>	Tel.: (05641) 81 67 Fax: (05641) 17 96
<b>34414</b>	Rainer Derenthal Industriestraße 8 <b>34414 Warburg</b>	Tel.: (05641) 74 49 30 Fax: (05641) 74 49 31 www.tischlerei-derenthal.de
<b>34414</b>	ASSKO Sicherheitstechnik Sternstraße 14 <b>34414 Warburg</b>	Tel.: (05641) 74 78 841 Fax: (05641) 74 78 842 www.assko.de
<b>35708</b>	Schreinerei Arnd Rödling Bachstr. 8 <b>35708 Haiger-Langenaubach</b>	Tel.: (02773) 44 64 Fax: (02773) 16 87 www.roedling.com
<b>37671</b>	Tischlerei Valentin RenoTec GmbH Von Siemens Str. 1 <b>37671 Höxter</b>	Tel.: (05271) 96 66 89 0 Fax: (05271) 96 66 89 9 www.tischlerei-valentin.de
<b>37688</b>	Tischlerei Spieker GmbH & Co. Schifferstraße 3 <b>37688 Beverungen-Herstelle</b>	Tel.: (05273) 74 49 Fax: (05273) 81 10 www.tischlerei-spieker.de
<b>40213</b>	Gölzner GmbH Hohe Straße 15 <b>40213 Düsseldorf</b>	Tel.: (0211) 8 66 61 0 Fax: (0211) 32 70 43 www.goelzner.de
<b>40215</b>	Klevert Sicherheitstechnik GmbH & Co.KG Herzogstraße 82 - 84 <b>40215 Düsseldorf</b>	Tel.: (0211) 220 57 10 Fax: (0211) 220 57 15 555 www.schluesselzentrale.de
<b>40223</b>	Lippke Sicherheitstechnik GmbH Merowingerstrasse 18 <b>40223 Düsseldorf</b>	Tel.: (0211) 90 51 61 0 Fax: (0211) 90 51 61 1 www.Lippke-Sicherheitstechnik.de
<b>40231</b>	W. Tenckhoff KG Schreinerei Höherweg 335 <b>40231 Düsseldorf</b>	Tel.: (0211) 7 33 29 50 Fax: (0211) 7 33 38 33 www.tenckhoff-kg.de

**FB\* bedeutet:**

dass diese Firmen in der Montage von einbruchshemmenden Fensterbeschlägen, die im Falz verdeckt eingelassen sind, nach DIN EN 18104 - Teil 2, speziell geschult sind.

Die **24 Stunden- Notdienste zur Beseitigung von Einbruchschäden** sind extra ausgewiesen.

**Aktueller Adressennachweis im Internet:**

[www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/](http://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/)

<b>40599</b>	Weiß Stahl & Metallbau GmbH & Co. KG Briedestraße 1-9 <b>40599 Düsseldorf</b>	Tel.: (0211) 25 20 91 Fax: (0211) 25 46 40 www.weiss-metallbau.de
--------------	---	---

**FB\* bedeutet:**

dass diese Firmen in der Montage von einbruchshemmenden Fensterbeschlägen, die im Falz verdeckt eingelassen sind, nach DIN EN 18104 - Teil 2, speziell geschult sind.

Die **24 Stunden- Notdienste zur Beseitigung von Einbruchschäden** sind extra ausgewiesen.

**Aktueller Adressennachweis im Internet:**

[www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/](http://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/)



### Herausgeber:

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen  
Dezernat 32 - Kriminalprävention, Evaluation, Kriminalistisch-Kriminologische  
Forschungsstelle  
Sachgebiet 32.2 - Technische Prävention und Prävention von Vermögens- und  
Eigentumsdelikten

Völklinger Straße 49  
40221 Düsseldorf

Redaktion:

Tel.: 0211/939-3205

Fax: 0211/939-3229

[einbruchschutz@polizei.nrw.de](mailto:einbruchschutz@polizei.nrw.de)

### Weitere Informationen erhalten Sie auch beim

Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz Ihrer örtlichen Polizeibehörde  
oder im Internet unter:

[www.polizei-beratung.de](http://www.polizei-beratung.de)

[www.polizei.nrw](http://www.polizei.nrw)

#### FB\* bedeutet:

dass diese Firmen in der Montage von einbruchshemmenden Fensterbeschlägen, die im Falz verdeckt  
eingelassen sind, nach DIN EN 18104 - Teil 2, speziell geschult sind.

Die **24 Stunden- Notdienste zur Beseitigung von Einbruchschäden** sind extra ausgewiesen.

#### Aktueller Adressennachweis im Internet:

[www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/](http://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/)